


COTTOD'ESTE

EXCLUSIVE SURFACES

DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° DOP001EST

- Code unique d'identification du produit
Carreaux céramiques pressés à sec avec un niveau d'absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$
- Usages prévus pour le produit
Carreaux céramiques pour la pose au mur et au sol, soit pour l'intérieur que pour l'extérieur
- Nom et adresse du producteur
COTTO D'ESTE, via Emilia Romagna 31, 41049 Sassuolo (MO) – ITALY
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit (AVCP)
Système 4
- Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié, si applicable
Pas applicable
- Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles | Performance | Spécification technique harmonisée |
|--|------------------------------|---|
| Réaction au feu | A1 _{fl} /A1 |  EN 14411:2012 |
| Dégagement des substances dangereuses | | |
| - Cadmium | NPD | |
| - Plomb | NPD | |
| Charge de rupture | ≥ 1300 N | |
| Résistance à la flexion | ≥ 35 N/mm ² | |
| Résistance au glissement | V. annexe ci-joint | |
| Tactilité | NPD | |
| Résistance de l'adhérence | | |
| - Mortier colle type C1 | $\geq 0,5$ N/mm ² | |
| - Mortier colle type C2 | $\geq 1,0$ N/mm ² | |
| Résistance aux chocs thermiques | Résistant | |
| Durabilité | | |
| - Usage intérieur | Résistant | |
| - Usage extérieur: résistance au gel | Résistant | |

7. La performance du produit identifiée au point 1 est conforme aux performances déclarées au point 6. La présente déclaration des performances est établie, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du producteur identifié au point 3.

Sassuolo, le 27 Octobre 2022

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Marco Levoni, Qualité Cotto d'Este



Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (Mo) Italy - Tel +39 0536 814911 - Fax +39 0536 814921
cottodeste.it - info@cottodeste.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.
Sede Legale: Via Panaria Bassa, 22/a - 41043 Finale Emilia (Mo) Italy
Capitale Sociale Euro 22.677.645,50 int. vers. - Part. IVA, Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp. di Modena n. 01865640369

Annexe à la Déclaration des Performances N. DOP001EST

| Résistance au glissement | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| Série | Produits | DIN EN 16165 Annex B | BCRA D.M. 236/1989 |
| Blend Stone Naturale | Clear Nat, Light Nat, Mid Nat, Deep Nat | R10 | >0,40 |
| Blend Stone Lappata | Clear Lapp, Light Lapp, Mid Lapp, Deep Lapp | NPD | NPD |
| Blend Stone Sabbziata | Clear Sabb, Light Sabb, Mid Sabb, Deep Sabb | R11 | >0,40 |
| Blend Stone Bocciardata 20mm | Clear Bocc. 20mm, Light Bocc.20mm, Mid Bocc. 20mm, Deep Bocc. 20mm | R12 | >0,40 |
| Bluestone Evolution | Rockstone Layé 20mm | R11 | >0,40 |
| Buxy Lux | Cendre Lux, Amande Lux, Perle Lux, Corail Blanc Lux | NPD | NPD |
| Buxy Naturale | Cendre Nat, Amande Nat, Perle Nat, Corail Blanc Nat | R9 | >0,40 |
| Cadore 14 mm | Alpe, Malga, Baita, Bosco | R10 | >0,40 |
| Cadore 20 mm | Malga 20mm, Baita 20mm, Bosco 20mm | R11 | >0,40 |
| Casali | Ca Del Bosco, Colfiorito | R9 | NPD |
| Cement Project | Color-10 Land Nat, Color-20 Land Nat, Color-30 Land Nat | R10 | >0,40 |
| Cement Project | Color-10 Land Lapp, Color-20 Land Lapp, Color-30 Land Lapp | NPD | NPD |
| Cement Project 20mm | Color-10 Work 20mm, Color-20 Work 20mm, Color-30 Work 20mm | R12 | >0,40 |
| Cluny Adouci | Champagne Adouci, Bourgogne Adouci, Auvergne Adouci, Ardenne Adouci, Argerot Adouci | NPD | NPD |
| Cluny Sablè | Champagne Sablè, Bourgogne Sablè, Auvergne Sablè, Ardenne Sable, Argerot Sablè | R10 | >0,40 |
| Cluny Layè | Champagne Layè 14/20 mm, Bourgogne Layè 14/20mm, Auvergne Layè 14/20mm, Argerot Layè 14/20mm, Ardenne Layè 14/20mm | R11 | >0,40 |
| Elegance | Via Condotti Nat, Via Tornabuoni Nat | NPD | NPD |
| Exedra Silk | Calacatta Silk, Estremoz Silk, Marfil Silk, Albis Silk, Travertino Silk, Amadeus Silk, Pulpis Silk | NPD | >0,40 |
| Exedra Glossy | Calacatta Glossy, Estremoz Glossy, Marfil Glossy, Travertino Glossy, Albis Glossy, Pulpis Glossy, Amadeus Glossy | NPD | NPD |
| Limestone Honed | Clay Honed, Amber Honed, Oyster Honed, Slate Honed | NPD | NPD |
| Limestone Natural | Clay Natural, Amber Natural, Oyster natural, Slate Natural | R10 | >0,40 |
| Limestone Blazed | Clay Blazed, Amber Blazed, Oyster Blazed, Slate Blazed | R11 | >0,40 |
| Limestone Fiammata | Clay Fiammata 20mm, Amber Fiammata 20mm, Oyster Fiammata 20mm, Slate Fiammata 20mm | R11 | >0,40 |
| Lithos | Moon NAT, Stone NAT, Desert NAT, Carbon NAT | R10 | >0,40 |

COTTODESTE

EXCLUSIVE SURFACES

| Résistance au glissement | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Série | Produits | DIN EN 16165 Annex B | BCRA D.M. 236/1989 |
| Lithos | Moon LAPP, Stone LAPP, Desert LAPP, Carbon LAPP | NPD | NPD |
| Lithos | Moon Sabbiata, Stone Sabbiata, Desert Sabbiata, Carbon Sabbiata | R11 | >0,40 |
| Lithos 20mm | Moon Bocciardata 20mm, Stone Bocciardata 20mm, Desert Bocciardata 20mm, Carbon Bocciardata 20mm | R12 | >0,40 |
| Lithos | Moon Grip, Stone Grip, Desert Grip, Carbon Grip | R12 | >0,40 |
| Materica Naturale | Bianco, Cemento, Ardesia, Avorio, Tortora | R10 | >0,40 NPD (Bianco-Avorio) |
| Over Lux | Openspace Lux, Road Lux | NPD | NPD |
| Over Naturale | Openspace Nat, Road Nat | R10 | >0,40 |
| Pietra d'Iseo | Ceppo Bocciardata 20mm | R12 | >0,40 |
| Pura Honed | Ivory Honed, Sand Honed, Pearl Honed, Grey Honed | NPD | NPD |
| Pura Rolled | Ivory Rolled, Sand Rolled, Pearl Rolled, Grey Rolled | R11 | >0,40 |
| Pura Hammered 20mm | Ivory Hammered 20mm, Sand Hammered 20mm, Pearl Hammered 20mm, Grey Hammered 20mm | R12 | >0,40 |
| Silvis Classic | Humus Classic, Candeo Classic, Robur Classic, Cortex Classic | R9 | >0,40 |
| Stonequartz | Artic Fiammata 14/20 mm, Bergen Fiammata 14/20 mm, Nordic Fiammata 14/20mm, Oslo Fiammata 14/20mm | R11 | >0,40 |
| X-Beton | Dot-30, Dot-50, Dot- 70 | R11 | >0,50 |
| X-Beton Satinata | Dot -30 Satinata, Dot-50 Satinata, Dot-70 Satinata | R10 | >0,40 |
| Secret Stone Naturale | Mystery White Nat, Precious Beige Nat, Shadow Grey Nat, Rare Dark Nat | R10 | >0,40 |
| Secret Stone Grip | Mystery White Grip, Precious Beige Grip, Shadow Grey Grip, Rare Dark Grip | R11 | >0,40 |
| Secret Stone Honed | Mystery White Honed, Precious Beige Honed, Shadow Grey Honed, Rare Dark honed | NPD | NPD |
| Secret Stone Bocciardata 20mm | Mystery White Bocciardata 20mm, Precious Beige Bocciardata 20mm, Shadow Grey Bocciardata 20mm, Rare Dark Bocciardata 20mm | R11 | >0,40 |

