





LUNES 2.0 2PH

PAROI DE DOUCHE SANS SEUIL, OUVERTURE 1 PORTE COULISSANTE + 1 FIXE

En niche ou associée avec 1 ou 2 panneaux fixes latéraux LUNES 2.0 F - PORTE DÉCLIPSABLE EN SÉRIE

Porte déclinable pour un nettoyage facile

Dimensions (cm)			Code	Gauche	Droite	Vitrage				Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche	Partie fixe	Passage		S-	D-	1	2	11	78	A	B	K	J
A	F1	*				Transparent	Aqua	Niva	Séigraphie Lunes 2.0	Blanc	Silver	Chrome	Argent
96 ↔ 102	46	38	LUN2PH96	S-	D-								
102 ↔ 108	49	41	LUN2PH102	S-	D-								
108 ↔ 114	52	44	LUN2PH108	S-	D-								
114 ↔ 120	55	47	LUN2PH114	S-	D-	●				●	●	●	
120 ↔ 126	58	50	LUN2PH120	S-	D-								
126 ↔ 132	61	53	LUN2PH126	S-	D-								
132 ↔ 138	64	56	LUN2PH132	S-	D-								
138 ↔ 144	67	59	LUN2PH138	S-	D-	●				●	●	●	
144 ↔ 150	70	62	LUN2PH144	S-	D-								
150 ↔ 156	76	62	LUN2PH150	S-	D-								
156 ↔ 162	82	62	LUN2PH156	S-	D-	●				●	●	●	
162 ↔ 168	85	65	LUN2PH162	S-	D-								
168 ↔ 174	91	65	LUN2PH168	S-	D-								
174 ↔ 180	97	65	LUN2PH174	S-	D-								
H 160 ↓ 200	SPECIAL		LUN2PHDSP	Droite									◇
			LUN2PHSSP	Gauche									◇



● Délai de livraison indicatif : 7 jours ouvrés.

Composition du code : **Code** + **Gauche/Droite** + **Vitrage** + **Profilé** = Code produit complet






LUNES 2.0 F

PAROI FIXE LATÉRALE

Pour parois de douche LUNES 2.0



Dimensions (cm)	Code	Vitrage				Profilé			
		1	2	11	78	A	B	K	J
Mesure encombrement		Transparent	Aqua	Niva	Sérigraphie Lunes 2.0	Blanc	Silver	Chrome	Argent
F									
66 ↔ 72	LUNF66-	●		●					
72 ↔ 78	LUNF72-	●		●					
78 ↔ 84	LUNF78-	●		●					
84 ↔ 90	LUNF84-	●		●					
90 ↔ 96	LUNF90-	●		●					
96 ↔ 102	LUNF96-	●		●					




POUR LES INSTALLATIONS AVEC 2 FIXES TOUJOURS UTILISER 2 BARRES DE RENFORT D'ANGLE

● Délai de livraison indicatif : 7 jours ouvrés.

Composition du code : **Code** + **Vitrage** + **Profilé** = Code produit complet

LUNES 2.0 FZ






PAROI FIXE LATÉRALE

Pour parois de douche LUNES 2.0



Dimensions (cm)	Code	Vitrage				Profilé			
		1	2	11	78	A	B	K	J
Mesure encombrement		Transparent	Aqua	Niva	Sérigraphie Lunes 2.0	Blanc	Silver	Chrome	Argent
A									
68 ↔ 71	LUNFZ68-								
73 ↔ 76	LUNFZ73-								
78 ↔ 81	LUNFZ78-								
83 ↔ 86	LUNFZ83-								
88 ↔ 91	LUNFZ88-								
93 ↔ 96	LUNFZ93-								
98 ↔ 101	LUNFZ98-								
H 160 ↓ 200 L 23 ↔ 118 SPECIAL	LUNFZSP								



POUR LES INSTALLATIONS AVEC 2 FIXES TOUJOURS UTILISER 2 BARRES DE RENFORT D'ANGLE

Composition du code : Code + Vitrage + Profilé = Code produit complet



164 | 165


LUNES 2.0

DONNÉES TECHNIQUES

VERRE 4,5 et 6 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent
CODE 1




Niva
CODE 11




Aqua
CODE 2

SÉRIGRAPHIE



Lunes 2.0
CODE 78

FINITION PROFILÉS



Blanc
CODE D



Silver
CODE B



Chrome
CODE K




Argent
CODE J

POIGNÉE




**Poignée métallique
chrome**


CÔTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION




à partir du mur
R-2A-2P-2PH-A-AH




à partir du mur
G+FL-3PH-3P-S-B-G



compensation
**R-2A-G+FL-3P-3PH-
G-B-S-2P-2PH-A-AH**



compensation
R-2A-2P-2PH-A-AH



compensation
G+FL-3PH-3P-S-B-G

Finition	Code
Blanc	P01BJMOST-A
Silver	P01BJMOST-B
Chrome	P01BJMOST-K
Argent	P01BJMOST-J




Finition	Code
Blanc	P01BJBST-A
Silver	P01BJBST-B
Chrome	P01BJBST-K
Argent	P01BJBST-J

Finition	Code
Blanc	P05HAAST3-A
Silver	P05HAAST3-B
Chrome	P05HAAST3-K
Argent	P05HAAST3-J


Finition	Code
Blanc	P05BHST-A
Silver	P05BHST-B
Chrome	P05BHST-K
Argent	P05BHST-J

Finition	Code
Blanc	P05BHMOST-A
Silver	P05BHMOST-B
Chrome	P05BHMOST-K
Argent	P05BHMOST-J

COMMENT RELEVÉR LES MESURES



Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).



Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure.

Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.