

# YOUNG 2.0 G+F





PAROI DE DOUCHE, OVERTURE 1 PORTE BATTANTE + 1 PANNEAU FIXE LATÉRAL

Dimensions (cm)			Code	Vitrage			Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche	Passage	Encombrement extérieur		1	2	4	D	B	K	H
A	*	B		Transparent	Aqua	Satin	Blanc	Silver	Chrome	Noir
<b>PORTE</b>										
57 ↔ 59	48	49	Y2G57-							
59 ↔ 61	50	51	Y2G59-							
61 ↔ 63	52	53	Y2G61-							
65 ↔ 67	56	57	Y2G65-							
67 ↔ 69	58	59	Y2G67-	●						
69 ↔ 71	60	61	Y2G69-							
72 ↔ 74	63	64	Y2G72-							
74 ↔ 76	65	66	Y2G74-							
76 ↔ 78	67	68	Y2G76-							
77 ↔ 79	68	69	Y2G77-	●						
79 ↔ 81	70	71	Y2G79-							
81 ↔ 83	72	73	Y2G81-							
85 ↔ 87	76	77	Y2G85-							
87 ↔ 89	78	79	Y2G87-	●						
89 ↔ 91	80	81	Y2G89-	●						
91 ↔ 93	82	83	Y2G91-							
95 ↔ 97	86	87	Y2G95-							
97 ↔ 99	88	89	Y2G97-	●						
99 ↔ 101	90	91	Y2G99-							
101 ↔ 103	92	93	Y2G101-							
H 140 ↓ 200 L 57 ↔ 101		SPECIAL	Y2GSP							
<b>PAROI FIXE</b>										
57 ↔ 59	◇	◇	Y2FG57-							
59 ↔ 61	◇	◇	Y2FG59-							
61 ↔ 63	◇	◇	Y2FG61-							
65 ↔ 67	◇	◇	Y2FG65-							
67 ↔ 69	◇	◇	Y2FG67-							
69 ↔ 71	◇	◇	Y2FG69-							
73 ↔ 75	◇	◇	Y2FG73-							
75 ↔ 77	◇	◇	Y2FG75-							
76 ↔ 78	◇	◇	Y2FG76-							
77 ↔ 79	◇	◇	Y2FG77-	●						
79 ↔ 81	◇	◇	Y2FG79-	●						
81 ↔ 83	◇	◇	Y2FG81-							
85 ↔ 87	◇	◇	Y2FG85-							
87 ↔ 89	◇	◇	Y2FG87-	●						
89 ↔ 91	◇	◇	Y2FG89-	●						
91 ↔ 93	◇	◇	Y2FG91-							
95 ↔ 97	◇	◇	Y2FG95-							
97 ↔ 99	◇	◇	Y2FG97-	●						
99 ↔ 101	◇	◇	Y2FG99-	●						
101 ↔ 103	◇	◇	Y2FG101-							
117 ↔ 119	◇	◇	Y2FG117-	●						
119 ↔ 121	◇	◇	Y2FG119-	●						
H 140 ↓ 200 L 20 ↔ 120		SPECIAL	Y2FGSP							

LE FIXE SPÉCIAL DOIT ÊTRE COMMANDÉ AVEC LA MÊME HAUTEUR QUE LA PORTE

BARRE DE RENFORT EN 150 cm EN SÉRIE  
DISPONIBLE EN FINITION OR = CHROME +10%  
Barre de seuil livrée en série



● Délai de livraison indicatif : 7 jours ouvrés.

Composition du code : Code + Vitrage + Couleurs = Code produit complet

# YOUNG 2.0 G+F





PAROI DE DOUCHE, OVERTURE 1 PORTE BATTANTE + 1 PANNEAU FIXE LATÉRAL

Dimensions (cm)			Code	Vitrage			Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche	Passage	Encombrement extérieur		1	2	4	D	B	K	H
A	*	B		Transparent	Aqua	Satin	Blanc	Silver	Chrome	Noir
<b>PORTE</b>										
57 ↔ 59	48	49	Y2G57-							
59 ↔ 61	50	51	Y2G59-							
61 ↔ 63	52	53	Y2G61-							
65 ↔ 67	56	57	Y2G65-							
67 ↔ 69	58	59	Y2G67-	●						
69 ↔ 71	60	61	Y2G69-							
72 ↔ 74	63	64	Y2G72-							
74 ↔ 76	65	66	Y2G74-							
76 ↔ 78	67	68	Y2G76-							
77 ↔ 79	68	69	Y2G77-	●						
79 ↔ 81	70	71	Y2G79-							
81 ↔ 83	72	73	Y2G81-							
85 ↔ 87	76	77	Y2G85-							
87 ↔ 89	78	79	Y2G87-	●						
89 ↔ 91	80	81	Y2G89-	●						
91 ↔ 93	82	83	Y2G91-							
95 ↔ 97	86	87	Y2G95-							
97 ↔ 99	88	89	Y2G97-	●						
99 ↔ 101	90	91	Y2G99-							
101 ↔ 103	92	93	Y2G101-							
H 140 ↓ 200 L 57 ↔ 101			SPECIAL	Y2GSP						
<b>PAROI FIXE</b>										
57 ↔ 59	◇	◇	Y2FG57-							
59 ↔ 61	◇	◇	Y2FG59-							
61 ↔ 63	◇	◇	Y2FG61-							
65 ↔ 67	◇	◇	Y2FG65-							
67 ↔ 69	◇	◇	Y2FG67-							
69 ↔ 71	◇	◇	Y2FG69-							
73 ↔ 75	◇	◇	Y2FG73-							
75 ↔ 77	◇	◇	Y2FG75-							
76 ↔ 78	◇	◇	Y2FG76-							
77 ↔ 79	◇	◇	Y2FG77-	●						
79 ↔ 81	◇	◇	Y2FG79-	●						
81 ↔ 83	◇	◇	Y2FG81-							
85 ↔ 87	◇	◇	Y2FG85-							
87 ↔ 89	◇	◇	Y2FG87-	●						
89 ↔ 91	◇	◇	Y2FG89-	●						
91 ↔ 93	◇	◇	Y2FG91-							
95 ↔ 97	◇	◇	Y2FG95-							
97 ↔ 99	◇	◇	Y2FG97-	●						
99 ↔ 101	◇	◇	Y2FG99-	●						
101 ↔ 103	◇	◇	Y2FG101-							
117 ↔ 119	◇	◇	Y2FG117-	●						
119 ↔ 121	◇	◇	Y2FG119-	●						
H 140 ↓ 200 L 20 ↔ 120			SPECIAL	Y2FGSP						

LE FIXE SPÉCIAL DOIT ÊTRE COMMANDÉ AVEC LA MÊME HAUTEUR QUE LA PORTE

BARRE DE RENFORT EN 150 cm EN SÉRIE  
DISPONIBLE EN FINITION OR = CHROME +10%  
Barre de seuil livrée en série



● Délai de livraison indicatif : 7 jours ouvrés.

Composition du code : Code + Vitrage + Couleurs = Code produit complet

## OPTION



### Barre de renfort d'angle

Dimensions (cm)	Code
15 cm	R80LOU150-
25 cm	R80LOU250-
35 cm	R80LOU350-
45 cm	R80LOU450-



### Barre de renfort 200 cm

(barre de 100 cm en dotation)


Finition	Code
Blanc	R80Y215-D
Silver	R80Y215-B
Chrome	R80Y215-K
Or	R80Y215-O
Noir	R80Y215-H



### Kit barre modulable


- 1 barre orientable de 100 cm (recoupable)
- 1 attache murale
- 1 pince de fixation au verre

Finition	Code
Blanc	R80KUOR100-D
Silver	R80KUOR100-B
Chrome	R80KUOR100-K



### Kit barre "T"

barre de renfort 150 cm à combiner avec la barre en dotation pour montage en T



Finition	Code
Blanc	R80Y215T-D
Silver	R80Y215T-B
Chrome	R80Y215T-K
Or	R80Y215T-O
Noir	R80Y215T-H



### Systeme de fixation EVO (d'angle)

- 1 barre frontale de 180 cm
- 1 barre latérale de 120 cm
- 2 pinces de fixation
- 1 Jonction d'angle

Finition	Code
Silver	KUADHSF-B
Chrome	KUADHSF-K
Noir	KUADHSF-H




### Systeme de fixation EVO (en niche)

- 1 barre frontale de 180 cm
- 1 pince de fixation


Finition	Code
Silver	KUADHSFN-B
Chrome	KUADHSFN-K
Noir	KUADHSFN-H

## DONNÉES TECHNIQUES

### VERRE 6 mm (European standards UNI EN 14428)



**Transparent**  
COD. 1



**Aqua**  
COD. 2



**Satin**  
COD. 4

### POIGNÉE



**Poignée métallique chrome**

entraxe 384 mm

### FINITION PROFILÉS



**Blanc**  
COD. D




**Silver**  
COD. B



**Chrome**  
COD. K




**Noir**  
COD. H




**Or**  
COD. O  
**SUR DEMANDE**

### CÔTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION



a partir du mur

Hauteur	Finition	Code
1984	Blanc	P01BNMOBST-A
	Silver	P01BNMOBST-B
	Chrome	P01BNMOBST-K
	Noir	P01BNMOBST-H
2000	Blanc	P01BNMOAST-A
	Silver	P01BNMOAST-B
	Chrome	P01BNMOAST-K
	Noir	P01BNMOAST-H






compensation


substitution profil mural +15 mm

Hauteur	Finition	Code
1984	Blanc	P05Y2ST-A
	Silver	P05Y2ST-B
	Chrome	P05Y2ST-K
	Noir	P05Y2ST-H
2000	Blanc	P05Y2ST2-A
	Silver	P05Y2ST2-B
	Chrome	P05Y2ST2-K
	Noir	P05Y2ST2-H

### COMMENT RELEVÉR LES MESURES



Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).



Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.